




4P359542-1F

Tilslutningsadapter til trådløst LAN
<BRP069A41>

Installationsvejledning



Hjemmeside:

◆ For nærmere oplysninger om specifikationer, indstillingsmetoder, FAQ og overensstemmelseserklæring: se vores hjemmeside.






URL:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>

Tilbehør

Kontroller, at følgende tilbehør er med i din pakke.

Model	(A) Trådløst LAN tilslutningsadapter	(B) Skilt med serienummer ※1	(C) Installationsvejledning
			
		1 ark	1 pc
BRP069A41	•	•	•

※1 ◆ Sæt skiltet på bagsiden af dette ark, og opbevar det på et sikkert sted.

Sikkerhedsforanstaltninger

- ◆ I det følgende beskrives betydningen af grafiske symboler, som anvendes i denne dokumentation.

Giv denne installationsvejledning til kunden, når installationen er fuldført.

- ◆ En testkørsel af klimaanlægget skal udstyres i henhold til installationsvejledningen for klimaanlægget.



Advarsel

Situationer, som kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

Ved installation:



- Bed din forhandler eller en tekniker om at installere produktet. (Kan forårsage elektrisk stød eller brand.)
- Brug altid tilbehør og specificerede dele til installation. Sørg for at følge anvisningerne i denne installationsvejledning. (Kan få enheden til at falde, elektrisk stød eller brand.)
- Elektrisk arbejde skal udføres i henhold til "Tekniske standarder for elektrisk udstyr", "Regler for indendørs ledningsføring" samt denne installationsvejledning. Brug altid et særskilt kredsløb. (Kan forårsage elektrisk stød eller brand.)
- Sluk altid for strømmen under installation. (Berøring af de elektriske dele kan forårsage elektrisk stød.)

Sikkerhedsforanstaltninger



Advarsel

Situationer, som kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

Ved brug:



- Må ikke adskilles, ændres eller repareres.
(Kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.)
- Produktet må ikke håndteres med våde hænder.
(Kan forårsage elektrisk stød eller brand.)
- Produktet må ikke blive vådt, og det må ikke bruges til badning eller andre aktiviteter, som benytter vand.
(Kan forårsage elektrisk stød eller brand.)
- Brug ikke produktet i nærheden af medicinsk udstyr eller personer, der bruger pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan skabe livstruende elektromagnetisk interferens.
- Brug ikke produktet i nærheden af automatisk kontroludstyr såsom automatiske døre eller brandalarmer.
(Kan forårsage ulykker på grund af fejlfunktioner i udstyr.)



- Afbryd straks strømmen ved klimaanlæggets strømstik, hvis der opstår unormal lugt eller lyd, ved overophedning, eller hvis der dannes røg.
(Kan forårsage brand eller funktionsfejl.)
 - ◆ Bed din forhandler om et eftersyn.
- Afbryd strømmen ved klimaanlæggets strømstik, hvis produktet er blevet tabt, eller kabinettet er beskadiget.
(Kan forårsage brand eller elektrisk stød.)
 - ◆ Bed din forhandler om et eftersyn.

Sikkerhedsforanstaltninger



Pas på

Situationer, som kan resultere i skader eller personskade.

Ved installation:



- Må ikke installeres, hvor der kan forekomme brændbare gasudslip.
(Kan forårsage brand.)



- Tag fat i stikket, når du trækker tilslutningsledningen ud af stikkontakten.
(Ellers kan der opstå brand eller elektrisk stød.)

Ved brug:




- Brug ikke produktet på steder, hvor små børn kan få adgang.
(Kan forårsage skader.)


- Brug ikke dette produkt i nærheden af en mikrobølgeovn.
(Det kan påvirke den trådløse LAN-kommunikation.)

Hovedkomponenter

Tilslutningsadapter til trådløst LAN



BRP069A41



Trådløst LAN
ilslutningsadapter
(produktet er inde
i indendørsenheden)

1 Forbind tilslutningsadapteren til trådløst LAN til indendørsenheden.




Fare

Sluk altid for strømmen under installation.
(Berøring af de elektriske dele kan forårsage elektrisk stød.)

■ BRP069A41

Fjern det øvre frontpanel fra indendørsenheden, og åbn lågen, grib om tilslutningsledningen med fingrene, og træk den ud, fjern derefter kabelbinderen, og træk isoleringsrøret af tilslutningsledningen.


- ◆ Se installationsvejledningen for dit klima anlæg for oplysninger om, hvordan det øvre frontpanel fjernes.




Åbn døren

Tag fat
i tilslutningsledningen


Kabelbinder



Isoleringsrør




Stik (hvid)



2 Tag adapterens kabinet (øverst).

■ BRP069A41

Tryk en almindelig skruetrækker ind i rillen mellem det øverste og nederste kabinet for at fjerne. (Vær forsigtig med ikke at beskadige kabinettet.)




3 Forbind tilslutningsledningen til produktet.

■ BRP069A41

Fastgør tilslutningsledningens stik (hvid).


- ◆ Fastgør tilslutningsledningen til hakket i adapterens kabinet (nederst).



4 Før adapterkabinettet tilbage til oprindelig tilstand.

■ BRP069A41


Klik den øverste del af det øverste kabinet på klemmen på den øverste del af det nederste kabinet, og tryk for at lukke boksen.



5 Montering af den trådløse LAN-tilslutningsadapter til indendørsenheden.

■ BRP069A41

Tag fat i adapterkabinettet med fingrene, sæt det tilbage i indendørsenheden, og luk lågen. (Se billede på næste side)



Adapterkabinet



Luk


 PAS PÅ

Luk denne låge, før du betjener enheden.

6 Funktionskontrol

■ BRP069A41

Tænd for strømforsyningen, og vent indtil initialiseringen er fuldført (det nedre panel er i LUKKET position). Åbn lågen, fjern WLAN-adapteren og kontrollere, at produktets [STRØM]-lampen er tændt. Sæt WLAN-adapteren tilbage i enheden efter at have kontrolleret, og luk lågen.



◆ Når strømmen tændes, skal adapterhuset altid sættes på (øverst).

Kunden er ansvarlig for at stille følgende til rådighed.

- Smartphone eller tablet (Understøttede operativsystemer: Android 2.3.3 eller senere, iOS 5.0 eller senere.)
- Internetforbindelse og kommunikationsenhed (Modem/router eller en lignende enhed)
- Trådløst LAN-adgangspunkt
- [Online controller app] (gratis)

Installationsmetode for Online controller

For Android-telefoner

- (1) Åbn [Google Play].
- (2) Søg efter [Online controller app].
- (3) Følg anvisningerne på skærmen for at installere.

For iPhones


- (1) Åbn [App Store].
- (2) Søg efter [Online controller app].
- (3) Følg anvisningerne på skærmen for at installere.

Enkle indstillinger

Opsætningen er enkel, hvis der er en [WPS]-knap på routeren (trådløst LAN-adgangspunkt).

1 Kontroller, at [RUN]-lampen blinker.

- ◆ Hvis [AP] blinker eller er tændt, skal du holde knappen [MODE] på WLAN-adapteren nede i cirka 2 sekunder, indtil lampen [RUN] blinker.




Konfiguration

Forbindelse
Indstillinger
Afsnit

2 Hold [WPS]-knappen nede på routeren (trådløst LAN-adgangspunkt).

- ◆ Se tilbehørets betjeningsvejledning for routeren (trådløst LAN-adgangspunkt) for yderligere oplysninger.



3 Hold [SETUP]-knappen på produktet nede i cirka to sekunder.

- ◆ [RUN]-lampen på produktet blinker hurtigere. Når WLAN-adapteren og routeren (adgangspunkt til trådløst LAN) er forbundet, lyser denne lampe.

4 Forbind din smartphone (eller tablet) og routeren (trådløst LAN-adgangspunkt).


- ◆ Se tilbehørets betjeningsvejledning for routeren (trådløst LAN-adgangspunkt) for yderligere oplysninger.

5 Tryk på den [Online controller], som er installeret.

- ◆ Følg anvisningerne på skærmen for at foretage indstillingerne og for at betjene.

[Bemærk]

- Hvis en opgradering er tilgængelig for din adapter, vises meddelelsessymbolet "i" på skærmen med oversigt over enheder. Tryk på det for at opgradere firmwaren.



- Hvis du tilslutter flere systemer, kan du ændre systemets navn under "Mere" i systemmenuen.

SSID og KEY


[SSID] og [KEY], som er angivet på (B) serienummerskiltet i tilbehørsdelene skal bruges ved tilslutning af klimaanlæg og smartphone med brug af Wireless LAN.

Påsæt (B) serienummerskiltet for tilbehørsdelene her, og opbevar på et sikkert sted.

Indstillingsdetaljer

Hvis forbindelserne ikke kan oprettes ved brug af [WPS], skal du oprette forbindelse ved hjælp af følgende metode.

- 1 Hold knappen [MODE] på produktet nede i cirka to sekunder, og vent derefter i op til 10 sekunder, indtil lampen [AP] lyser.



- 2 Forbind din smartphone (tablet) og adapteren til det trådløse LAN uden at gå gennem routeren (trådløst LAN-adgangspunkt).

- ◆ Vælg den SSID (DaikinAP *****), som er angivet på "Wi-Fi" (B) serienummerskiltet, ved at bruge smartphone-indstillingerne eller den trådløse LAN-tilslutningsadapter, og indtast nøglen.


- 3 Tryk på den [Online controller], som blev installeret.

Konfiguration


Forbindelse
Indstillinger
Afsnit

4 Foretag indstillingerne for trådløs forbindelse.

(1) På login-skærmen skal du trykke på [Enheder].




(2) På skærmen Enheder skal du trykke på [Stue].




(3) På skærmen Stue skal du trykke på [Mere].




(4) Tryk på [WLAN Connection] på skærmen Indstillinger.



(5) Ved WLAN-forbindelses-skærmen skal du udfylde netværksnavn og adgangskode og derefter trykke på [Gem].





(6) På WLAN-tilslutningsskærmen skal du trykke på [Tilslut] og følg anvisningerne på smartphonen.



(7) Når du har foretaget indstillingerne ovenfor, og produktet og routeren (trådløst LAN-adgangspunkt) er forbundet, vil [RUN]-lampen lyse. Hvis denne lampe blinker i et minut eller længere tid, skal du kontrollere strømmen til routeren (trådløst LAN-adgangspunkt), netværkets navn og adgangskode og starte igen fra den første procedure.

* Ved manuel WLAN-tilslutningskal du trykke på [Avanceret-netværksindstilling], slå automatisk IP-adresse fra, udfylde de nødvendige oplysninger om WiFi-routeren, trykke på [Indstil], trykke på [Tilslut] og følge anvisningerne på smartphonen. Derefter skal du fortsætte som i trin (7).



5 Forbind din smartphone (eller tablet) og routeren (trådløst LAN-adgangspunkt).

- ◆ Se tilbehørets betjeningsvejledning for routeren (trådløst LAN-adgangspunkt) for yderligere oplysninger.

Se betjeningsvejledningen på vores hjemmeside for yderligere oplysninger.

Fejlfinding

Følgende tabel indeholder korte beskrivelser af, hvordan du håndterer problemer eller usikkerheder, når du installerer produktet eller fortager tilslutningsindstillinger. Se hjemmesiden for yderligere oplysninger.

Når dette sker	Forklaring og hvor der skal kontrolleres
Ingen af lamperne lyser.	<ul style="list-style-type: none">→ Kontroller installationen.Produktet opfører sig forkert.→ Sluk for strømmen til klimaanlægget, og genstart det.
Hvis du ikke kan finde systemet (klimaanlæg) på skærmen med systemliste, er produktet ikke installeret korrekt.	<ul style="list-style-type: none">Produktlampen er slukket.→ Kontroller, at [RUN]-lampen er tændt.→ Kontroller, at strømmen er tændt.→ Foretag de enkle eller detaljerede indstillinger igen.→ Flyt routeren (trådløst LAN-adgangspunkt) tættere til produktet.→ Det er muligt, at du bruger en smartphone, et adgangspunkt eller en trådløs router, som ikke er understøttet. <p>Se hjemmesiden for yderligere oplysninger.</p>

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

CE 1383

4P359542-1F 2014.02